



750S

2017年以来、マクラーレンのエンジニアとデザイナーは、720Sが持つポテンシャルをさらに高めていく、新しいアイデアを検討してきました。そこで誕生した750Sは、よりシャープなデザイン、更なるパワー、強化されたダイナミクス、そして新しい機能とテクノロジーを取り入れ、あらゆる面で進化しています。

750Sのアップデートはすべての主要な性能を一步先に進める一方、このクルマに受け継がれているスピリットや、お客様が高く評価している720Sらしい走りという点では、一切の妥協をしていません。

...

設定コード：

VEYMXPI





一般

モデル	750S
ボディ・スタイル	Coupe
国	日本
地域	アジア太平洋

塗装

塗装	Elite - サロス
----	-------------

このコンフィギュレーターは参考用であり、デザイン、仕様、色は変更される可能性があります。画面上や色見本での見え方と、実際の車両に適用されたときの見え方が異なる場合があります。

ホイールとブレーキ

ホイール・スタイル	ボルテックス仕様鍛造アルミホイール - 5ツイン・スポーク・ウルトラライトウェイト
ホイール仕上げ	グロス・ブラック
ブレーキ・キャリパー・カラー	シルバーの削り出し加工McLarenロゴ付きマクラーレン・オレンジ
タイヤの種類	Pirelli P ZERO
トラック・ブレーキのアップグレード	いいえ
チタン・ホイールロック・ボルト	いいえ



エクステリア

ブラック・パック	いいえ
エクステリア・ディテール・カーボン・ファイバー・パック	はい
アンダーボディ・カーボン・ファイバー・パック	いいえ
上部構造カーボン・ファイバー・パック	いいえ
CH_P14_STEALTH_BADGE_CBOX	Y
ボンネット	ボディカラー
CH_P28_FRONT_FENDER	BCFFBCL
エキゾースト・フィニッシャー	ステルス
アクティブ・リアスポイラー	ボディカラー
ヘッドライト・サラウンド	グロス・ブラック
フロント・エア・イグジット	ボディカラー
エクステリア・ウィンドウ・サラウンド	サテン・ブラック
リアバンパー	ボディ・カラー・アッパーとグロス・ブラック・ロー
サウンド・コンフォート・フロントウィンドウ	いいえ

インテリア仕様

仕様	750S : Performanceインテリア
----	-------------------------



インテリア

インテリア・カラー	ジェット・ブラックのソフトグレイン・レザー 付きカーボン・ブラックAlcantara
コントラスト・ステッチ	いいえ
インテリア・カーボン・ファイバー・パック	いいえ
シート・スタイル	カーボン・ファイバー製レーシング・シート
シートベルト	マクラーレン・オレンジ
シート・サイズ	レギュラー
ステアリング・ホイールの種類	サテン・カーボン・ファイバーのステアリング ・ホイール・クラスプとエクステンデッド・ギアシフト・パドル
ステアリング・ホイール仕上げ	ジェット・ブラック・レザー
シル・トリム	カーボン・ブラックAlcantara
マクラーレンロゴ入りアームレスト	いいえ
二重ガラス・エンジン・ウィンドウ	いいえ
チタン・ハーネス・バー	いいえ
フロア・マット	はい

エンターテインメント

オーディオ	Bowers & Wilkins 12スピーカー
-------	--------------------------



セーフティ&セキュリティ

360度パーク・アシスト	はい
フロント&リア・パーキング・センサー	はい
リア・ビュー・カメラ&センサー	はい
ビークル・リフト	はい

実用的

車両カバー	いいえ
三角表示板	はい
灰皿	いいえ
カラー・キー - ボディ同色	いいえ
リチウムイオン・バッテリー・チャージャー	はい
印刷版オーナーズ・マニュアル	はい
オーナーズ・マニュアル	日本語
システム言語	日本語
運転席の位置	左ハンドル



パフォーマンス仕様

最高速度	332 km/h (206 mph)
0～100 km/h (0～62 mph)	2.8 s
0～200 km/h (0～124 mph)	7.3 s
100～0 km/h (62～0 mph)	30 meters
200～0 km/h (124～0 mph)	113 meters
最高出力	750 PS (740 bhp) (552 kW) @ 7500 rpm
最大トルク	800 Nm (590 lbft) @ 5500-6000 rpm

技術仕様

米車両重量（油水類＋燃料100%）	1389 kg (3026 lb)
最軽量車両重量	1277 kg (2815 lb)
重量配分、フロントリア	41.0 : 59.0
全長	4569 mm
ランプ角度	8.3 (10.4)

EFFICIENCY SPECIFICATION

Level	Fuel Efficiency	CO2 Emissions
Low	22.0	500
Medium	11.2	255
High	9.8	223
Extra-High	11.0	250
Combined	12.2	276