



750S


2017年以来、マクラーレンのエンジニアとデザイナーは、720Sが持つポテンシャルをさらに高めていく、新しいアイデアを検討してきました。そこで誕生した750Sは、よりシャープなデザイン、更なるパワー、強化されたダイナミクス、そして新しい機能とテクノロジーを取り入れ、あらゆる面で進化しています。

750Sのアップデートはすべての主要な性能を一步先に進める一方、このクルマに受け継がれているスピリットや、お客様が高く評価している720Sらしい走りという点では、一切の妥協をしていません。

...

設定コード：

P U U 8 W W L





一般

モデル	750S
ボディ・スタイル	Spider
国	日本
地域	アジア太平洋

塗装

塗装	Standard - オーロラ・ブルー
----	---------------------

このコンフィギュレーターは参考用であり、デザイン、仕様、色は変更される可能性があります。画面上や色見本での見え方と、実際の車両に適用されたときの見え方が異なる場合があります。

ホイールとブレーキ

ホイール・スタイル	タービン仕様鍛造アルミホイール - 10スポーク ・ウルトラライトウェイト
ホイール仕上げ	シルバー
ブレーキ・キャリパー・カラー	ホワイト・プリント・McLarenロゴ付きアルマイト加工ブラック
タイヤの種類	Pirelli P ZERO
トラック・ブレーキのアップグレード	いいえ
チタン・ホイールロック・ボルト	いいえ



エクステリア

ブラック・パック	いいえ
エクステリア・ディテール・カーボン・ファイバー・パック	はい
アンダーボディ・カーボン・ファイバー・パック	いいえ
上部構造カーボン・ファイバー・パック	いいえ
CH_P14_STEALTH_BADGE_CBOX	N
ボンネット	ボディカラー
CH_P28_FRONT_FENDER	BCFFBCL
エキゾースト・フィニッシャー	ステルス
アクティブ・リアスポイラー	ボディカラー
ルーフ	グロスブラック
ヘッドライト・サラウンド	ボディ同色塗装
フロント・エア・イグジット	ボディカラー
リアバンパー	ボディ・カラー・アッパーとグロス・ブラック・ロー
サウンド・コンフォート・フロントウィンドウ	いいえ

インテリア仕様

仕様	750S : TechLuxインテリア
----	---------------------



インテリア

インテリア・カラー	ジェット・ブラック&インク・ブルーのソフトグレイン・レザーとインク・ブルー
カーボン・ファイバー・インテリア・パック	いいえ
グロス仕上げビジュアル・カーボン・ファイバー・エクステンド・アッパー・トリム	いいえ
シート・スタイル	コンフォート・シート
コンフォート・シート仕様	手動調整式
シート・バック	カーボン・ブラック
シートベルト	カーボン・ブラック
ステアリング・ホイールの種類	ブラッシュド・ダーク・チタンのステアリング・ホイール・クラスプとエクステンド・ギアシフト・パドル
ステアリング・ホイール仕上げ	ジェット・ブラック・レザー
シル・トリム	ジェット・ブラックNappaレザー
マクラーレンロゴ入りアームレスト	いいえ
フロア・マット	はい

エンターテインメント

オーディオ	Bowers & Wilkins 12スピーカー
-------	--------------------------

セーフティー&セキュリティ

360度パーク・アシスト	はい
フロント&リア・パーキング・センサー	はい
リア・ビュー・カメラ&センサー	はい
ビークル・リフト	はい



実用的

車両カバー	いいえ
三角表示板	はい
灰皿	いいえ
カラー・キー - ボディ同色	いいえ
リチウムイオン・バッテリー・チャージャー	いいえ
印刷版オーナーズ・マニュアル	はい
オーナーズ・マニュアル	日本語
システム言語	日本語
運転席の位置	右ハンドル



パフォーマンス仕様

最高速度	332 km/h (206 mph)
0~100 km/h (0~62 mph)	2.8 s
0~200 km/h (0~124 mph)	7.3 s
100~0 km/h (62~0 mph)	30 metres
200~0 km/h (124~0 mph)	113 metres
最高出力	750 PS (740 bhp) (552 kW) @ 7500 rpm
最大トルク	800 Nm (590 lbft) @ 5500-6000 rpm

技術仕様

米車両重量 (油水類+燃料100%)	1326 kg (2927 lb)
最軽量車両重量	1277 kg (2815 lb)
重量配分、フロントリア	42.0 : 58.0
全長	4569 mm
ランプ角度	8.3 (10.4)

EFFICIENCY SPECIFICATION

Level	Fuel Efficiency	CO2 Emissions
Low	22.0	500
Medium	11.2	255
High	9.8	223
Extra-High	11.0	250
Combined	12.2	276